

Cailà & Parés, s.a.

OLEOCHEMICALS MANUFACTURER

Polígono Industrial Zona Franca Sector B, Calle C, Nº 1
08040 Barcelona
Tel. -34 -93 -335.48.50
Fax -34 -93 -335.54.54
cypsa@cailaypares.com
www.cailaypares.com



APROVADO
DEP. DE QUALIDADE

ÁCIDOS GRASOS DE COCO CORTADOS TOPPED COCONUT OIL FATTY ACIDS




CYPACID CG

Ácido graso de coco - Cortado
Coconut oil Fatty Acid - Topped

CÓDIGO / CODE: AG0177

CAS Nº: 90990-15-1
EC Nº: 292-776-4

ANÁLISIS ANALYSIS	UNIDADES UNITS	ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION	MÉTODO METHOD
ÍNDICE DE ACIDEZ - ACID VALUE	mg KOH / g	250 - 260	ISO 660
IN. SAPONIFICACION - SAPONIFICATION V.	mg KOH / g	251 - 261	ISO 657
ÍNDICE DE YODO - IODINE VALUE	g I ₂ / 100 g	6 - 14	ISO 3961
TÍTULO - TITRE	° C	26 - 30	ISO 935
COLOR - COLOUR	LOVIBOND 5 ¼ "		BS 684.1.14
UNIDADES ROJAS - RED UNITS	(R)	MAX. 0.7	
UNIDADES AMARILLAS - YELLOW UNITS	(Y)	MAX. 7	
INSAPONIFICABLES / UNSAPONIFIABLE	%	MAX. 0.3	ISO 18609
GLC COMPOSICION_ - COMPOSITION			ISO 12966/1 ISO 12966/2
ÁCIDO CAPRÍLICO - CAPRILIC ACID (C-8)	%	MAX. 0.2	
ÁCIDO CÁPRICO - CAPRIC ACID (C-10)	%	MAX. 2	
ÁCIDO LÁURICO - LAURIC ACID (C-12)	%	50 - 60	
ÁCIDO MIRÍSTICO - MIRISTIC ACID (C14)	%	16 - 24	
ÁCIDO PALMÍTICO - PALMITIC ACID (C16)	%	7 - 13	
ÁCIDO ESTEÁRICO - STEARIC ACID (C18)	%	2 - 6	
ÁCIDO OLEICO - OLEIC ACID (C18:1)	%	5 - 12	
ÁCIDO LINOLEICO - LINOLEIC ACID (C18:2)	%	MAX. 2.5	

Edición: <i>Edition:</i> 01/Julio/2022 <i>01/July/2022</i>	Jefe de Calidad: <i>Quality Manager:</i>  Jordi Colell Fecha: 01/07/2022 <i>Date:</i>	Director Técnico: <i>Technical Manager:</i>  Pere Grau Fecha: 01/07/2022 <i>Date:</i>	ACEPTACIÓN - ACCEPTED Cliente: <i>Customer:</i> Firma: <i>Signature:</i> Nombre-Name: Cargo-Position: Fecha - Date:
			

ROGAMOS NOS DEVUELVAN LAS ESPECIFICACIONES DEBIDAMENTE FIRMADAS Y SELLADAS.
PLEASE RETURN THE SPECIFICATIONS PROPERLY SIGNED AND SEALED.