



APROVADO

Dep. Qualidade

AGENTES EXTINTORES – POLVO EXTINTOR D

		QTEC-D
Componentes Principales		Cloruro Alcalino
Contenido	%	90
Densidad aparente	g/ml	0,98-1,08
Granulometría		
Retenidos en 125 µm		3-13
Retenidos en 63 µm	%	16-32
Retenidos en 40 µm		9-25
Humedad	%	≤0.10
Higroscopicidad		Positivo
Resistencia a la Aglutinación y a la Aglomeración		Positivo
Fluidez	g/s	-
Estabilidad Térmica		
Desde:	°C	-60
Hasta:		+75

Riesgos Físicos: No existe objeción toxicológica ni durante el manejo del producto ni durante su aplicación extintora. (Ensayo Ecotoxicológico EC₅₀)

Durabilidad: La durabilidad de los productos está garantizada durante un mínimo de 5 años, sin causar deformación alguna en sus propiedades siempre y cuando se manejen de forma adecuada y se respeten las indicaciones del fabricante en cuanto a su almacenamiento.

QUÍMICA 21, S.L. se reserva el derecho de cualquier posible modificación.